

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

Möjliggör tillsättning av kallvatten i pannan. Kranen placerad vid pannans bakkant

- elektroniskt reglage från kontrollpanelen i framkanten



Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|------------------------------------|---------|
| Paketvolym | 0,01 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,01 m3 |
| Längd på förpackning | 0 |
| Bredd på förpackning | 0 |
| Höjd på förpackning | 0 |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 0x0x0 |
| Nettovikt | 2 |
| Nettovikt med ental | 2 kg |
| Bruttovikt | 2,5 |
| Vikt inkl. emballage | 2,5 kg |
| Viktenhet | kg |
| Kallvatten diameter | R314" |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Produktkapasitet | 1x stekzon |
| Bredd mm | 600 |
| Djup mm | 818 |
| Höjd mm | 960 |
| Paketvolym | 1,067 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 1,067 m3 |
| Längd på förpackning | 92 |
| Bredd på förpackning | 100 |
| Höjd på förpackning | 116 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 92x100x116 cm |
| Nettovikt | 111 |
| Nettovikt med ental | 111 kg |
| Bruttovikt | 131 |
| Vikt inkl. emballage | 131 kg |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|--------------------------|----------------|
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 7,5 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 400/230 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 10,9 |
| Kapslingsklass (IP) | X3 |
| Typ av anslutning | Fast |
| Anslutningspunkt höjd mm | 350 |
| Anslutningseffekt | Elektrisk |
| Råmaterial | rostfritt stål |
| Driftstyp | Elektronisk |
| Temperatur enhet °C | 50-250 |
| Grytstorlek L | 60 |
| Tippbar | Elektrisk |
| Insticksgivare | Nej |
| Oljefiltrering | Nej |
| Timer | Nej |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Produktkapasitet | 37 L, stekyta 790 x 530 |
| Bredd mm | 850 |
| Djup mm | 806 |
| Höjd mm | 954 |
| Paketvolym | 1,058 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 1,058 m ³ |
| Längd på förpackning | 98 |
| Bredd på förpackning | 90 |
| Höjd på förpackning | 120 |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 98x90x120 cm |
| Nettovikt | 170 |
| Nettovikt med ental | 170 kg |
| Bruttovikt | 200 |
| Vikt inkl. emballage | 200 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 10,5 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 15 |
| Kapslingsklass (IP) | X3 |
| Typ av anslutning | Fast |
| Anslutningspunkt höjd mm | 360 |
| Anslutningseffekt | Elektrisk |
| Råmaterial | rostfritt stål |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Temperatur enhet °C | 50-250 |
| Grytstorlek L | 85 |
| Tippbar | Elektrisk |
| Insticksgivare | Nej |
| Oljefiltrering | Nej |
| Timer | Nej |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|------------------|-------------------------|
| Produktkapasitet | 75 L, stekyta 790 * 530 |
| Bredd mm | 850 |
| Djup mm | 806 |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Höjd mm | 954 |
| Paketvolym | 1,058 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 1,058 m3 |
| Längd på förpackning | 98 |
| Bredd på förpackning | 90 |
| Höjd på förpackning | 120 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 98x90x120 cm |
| Nettovikt | 170 |
| Nettovikt med ental | 170 kg |
| Bruttovikt | 200 |
| Vikt inkl. emballage | 200 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 10,5 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 400/230 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 15 |
| Kapslingsklass (IP) | X3 |
| Typ av anslutning | Fast |
| Anslutningspunkt höjd mm | 360 |
| Anslutningseffekt | Elektrisk |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Tippbar | Elektrisk |
| Insticksgivare | Nej |
| Oljefiltrering | Nej |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|-------|-----|
| Timer | Nej |
|-------|-----|

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Paketvolym | 0,01 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,01 m3 |
| Längd på förpackning | 0 |
| Bredd på förpackning | 0 |
| Höjd på förpackning | 0 |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 0x0x0 |
| Nettovikt | 2 |
| Nettovikt med ental | 2 kg |
| Bruttovikt | 2 |
| Vikt inkl. emballage | 2 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt | Elektrisk |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Tippbar | Manuell |
| Insticksgivare | Nej |
| Oljefiltrering | Nej |
| Timer | Nej |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktkapasitet | 100 L, stekyta 1040 * 530 |
| Bredd mm | 1100 |
| Djup mm | 806 |
| Höjd mm | 954 |
| Paketvolym | 1,318 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 1,318 m3 |
| Längd på förpackning | 122 |
| Bredd på förpackning | 90 |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|---------------------|-----|
| Höjd på förpackning | 120 |
| Förpackningsstorlek | cm |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 122x90x120 cm |
| Nettovikt | 195 |
| Nettovikt med ental | 195 kg |
| Bruttovikt | 225 |
| Vikt inkl. emballage | 225 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 15 |
| Säkringsstorlek A | 25 |
| Spänning V | 400/230 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 22 |
| Kapslingsklass (IP) | X3 |
| Typ av anslutning | Fast |
| Anslutningspunkt höjd mm | 360 |
| Anslutningseffekt | Elektrisk |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Tippbar | Elektrisk |
| Insticksgivare | Nej |
| Oljefiltrering | Nej |
| Timer | Nej |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Produktkapasitet | 50 L, total stekyta 1040 * 530 |
| Bredd mm | 1100 |
| Djup mm | 806 |
| Höjd mm | 954 |
| Paketvolym | 1,318 |

Vattenkran för stekbord Metos Futura W

| | |
|----------------------|----------|
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 1,318 m3 |
| Längd på förpackning | 122 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Bredd på förpackning | 90 |
| Höjd på förpackning | 120 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 122x90x120 cm |
| Nettovikt | 195 |
| Nettovikt med ental | 195 kg |
| Bruttovikt | 225 |
| Vikt inkl. emballage | 225 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 15,1 |
| Säkringsstorlek A | 25 |
| Spänning V | 400/230 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 21,8 |
| Kapslingsklass (IP) | X3 |
| Typ av anslutning | Fast |
| Anslutningspunkt höjd mm | 360 |
| Anslutningseffekt | Elektrisk |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Grytstorlek L | 110 |
| Insticksgivare | Nej |
| Oljefiltrering | Nej |
| Timer | Nej |