

Brickor för maki-rulle Metos Nuki-lta 5 st

5 brickor i plast, behändig temporär förvaring av makirullar. Lätt att stapla

- lätt att rengöra
- tåliga



Brickor för maki-rulle Metos Nuki-Ita 5 st

| | |
|------------------------------------|----------|
| Produktkapasitet | 5 rullar |
| Paketvolym | 0,01 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,01 m3 |
| Längd på förpackning | 0 |
| Bredd på förpackning | 0 |
| Höjd på förpackning | 0 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 0x0x0 cm |
| Nettovikt | 0,01 |
| Nettovikt med ental | 0,01 kg |
| Bruttovikt | 0,01 |
| Vikt inkl. emballage | 0,01 kg |
| Viktenhet | kg |

Brickor för maki-rulle Metos Nuki-Ita 5 st

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Bredd mm | 380 |
| Djup mm | 820 |
| Höjd mm | 500 |
| Paketvolym | 0,266 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,266 m3 |
| Längd på förpackning | 74 |
| Bredd på förpackning | 50 |
| Höjd på förpackning | 72 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 74x50x72 cm |
| Nettovikt | 39 |
| Nettovikt med ental | 39 kg |
| Bruttovikt | 51 |
| Vikt inkl. emballage | 51 kg |

Brickor för maki-rulle Metos Nuki-lta 5 st

| | |
|----------------------|--------------|
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,12 |
| Spänning V | 220-240 |
| Antal fasar | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |