

Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS300

Multiwasher® on korkean suorituskyvyn teollinen monitoimipesukone, joka on suunniteltu ergonomiseksi ja käyttäjäystävälliseksi, parhain tuloksin. Pesee kaiken ostoskorista kuljetusalustoihin, arkkilaineisiin, rumpuihin, korvakkeisiin, astioihin ja paljon muuta.

Suunniteltu pesukaappimuotoon, joka optimoi tilan ja saavuttaa parhaat pesutulokset. Käyttää 2/3 vähemmän vettä ja 70% vähemmän saippuaa kuin muut vastaavat teolliset pesuliukset. Älykäs energiankulutus.

- Sisäiset mitat: 800x680x1980 mm
- Pyörivä kuivausjärjestelmä
- Kalvoannostelupumppu huuhteluun

Pesutiedot:

- Säiliön tilavuus 200 l
- Säiliön teho 12 kW
- Säiliön täyttöaika 13 min (300 kPa)
- Pesupumppu 11 kW
- Säiliön pesulämpötilat 50-80 ° C
- Pesupaine 1300 kPa (130 bar)
- Pesupumpun virtaus 420 l / min

Huuhtelutiedot:

- Boilerin tilavuus 20 l
- Boilerin teho 21 kW
- Huuhtelupumppu 0,46 kW
- Huuhtelulämpötila 85 ° C
- Huuhtelupaine 300 kPa (3 bar)
- Huuhtelupumpun virtaus 16 l / min
- Vedenkulutus 8 l (30 s huuhtelu)

Linkous:

- Pesutelineen pyörimismootorin teho 0,75 kW
- Höyrypoisto 1400 m³ / h
- Kapselointiluokka IP55
- Automaattinen pesuainelokero vakiona
- Ohjaus elektronisella kosketusnäytöllä
- 20 pesuohjelmaa

Lisävarusteet (lisähinta):

- Vaunut
- Hissit



Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS300

Tuotteen leveys mm	2035
Tuotteen syvyys mm	1475
Tuotteen korkeus mm	2720
Pakkauksen tilavuus	9,74
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	9,74 m3
Pakkauksen leveys	230
Pakkauksen syvyys	160
Pakkauksen korkeus	290
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	230x160x290 cm
Nettopaino	1240
Nettopaino	1240 kg
Bruttopaino	1690
Pakkauksen paino	1690 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	33,2
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Lisähuomio (kylmä vesi)	säiliön tilavuus 200 L
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämminvesiliitännän kierre	Ulkokierre
Viemäröinnin halkaisija	50 mm
Viemäri-liitännän kierre	Sisäkierre
Lisähuomio (viemärointi)	veden lämpötila 85°C
Lauhdeliitännän halkaisija	3/4"
Lauhdeliitännän kierre	Sisäkierre

Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS300

Höyryliitännän halkaisija	1.1/2"
Höyryliitännän kierre	Ulkokierre
Höyryliitännän sisääntulon sijainti	Oikealta;Takaa
Ilmanvaihdon tarve m ³ /h	1400
Boilerin teho kW	21
Boilerin tilavuus L	20
Höyryn kulutus kg/h	80
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	600x600x1980
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	20
Eristys	eristetty
Pesutapa	patapesu
Tyhjennispumppu	Ei