

Matalalämpöuuni Metos CHV5-05UV

- CVAP -paisto- ja lämpösäilytysmenetelmä. Paahtamiseen, höyrykeittoon, matalalämpöpaistoon
- siirtyy automaattisesti kypsennyksestä lämpösäilytykseen
 - annosten lämmitykseen ja lämpösäilytykseen
 - ruostumaton teräsrakenne
 - digitaalinen toimintonäyttö
 - umpinainen ovi
 - oikeakätinen, saranat oikealla
 - 4 pyörää, joista 2 lukittavaa, helposti liikuteltavissa



Matalalämpöuuni Metos CHV5-05UV

Tuotteen kapasiteetti	5 kpl GN2/1 astiaa
Tuotteen leveys mm	704
Tuotteen syvyys mm	869
Tuotteen korkeus mm	996
Pakkauksen tilavuus	0,777
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,777 m3
Pakkauksen leveys	76
Pakkauksen syvyys	93
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	76x93x110 cm
Nettopaino	100
Nettopaino	100 kg
Bruttopaino	115
Pakkauksen paino	115 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	4,803
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä

Matalalämpöuuni Metos CHV5-05UV