

Matalalämpöuuni Metos CHV5-04HP

- CVAP -paisto- ja lämpösäilytysmenetelmä. Paahtamiseen, höyrykeittoon, matalalämpöpaistoon
- siirtyy automaattisesti kypsennyksestä lämpösäilytykseen
 - annosten lämmitykseen ja lämpösäilytykseen
 - ruostumaton teräsrakenne
 - digitaalinen toimintonäyttö
 - umpinainen ovi
 - oikeakätinen, saranat oikealla
 - 4 pyörää, joista 2 lukittavaa, helposti liikuteltavissa



Matalalämpöuuni Metos CHV5-04HP

Tuotteen kapasiteetti	4 kpl peltiä 457x330mm
Tuotteen leveys mm	508
Tuotteen syvyys mm	672
Tuotteen korkeus mm	849
Pakkauksen tilavuus	0,429
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,429 m ³
Pakkauksen leveys	56
Pakkauksen syvyys	73
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	56x73x105 cm
Nettopaino	63
Nettopaino	63 kg
Bruttopaino	73
Pakkauksen paino	73 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,4
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektroninen
Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu
Tiedonsiirtotapa	USB
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Valaistus	ei valaistusta

Matalalämpöuuni Metos CHV5-04HP

Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä