

Monter Metos Luxor Double KP12Q2

Den moderna och stilrena Metos Luxor Double KP12Q2 vertikala montern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggarna av härdat glas, hyllplanen samt de nästan osynliga hyllstöden ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Metos Luxor Double KP12Q2 är utrustad med fyra stycken glashyllor (1070x410 mm), LED-belysning och två glasdörrar vilket skapar ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till +2°C... +10°C. Enheten har fläktkylning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens nedre del är tillverkad av rostfritt stål, fingeravtryck syns ej på materialet. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning. De tre lätt öppningsbara och pneumatiska dörrarna öppnar sig 140°. Enheten har en automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system.

- fyra glashyllor (1070x410 mm), tyngdgräns 20 kg/hylla
- kylområde +2°C...+10°C
- två lätt öppningsbara och pneumatiska dörr
- LED-belysning tvärs över övre delen av dörrarna
- elektronisk styrpanel av svart glas, med digital skärm
- lätt löstagbar, magnetisk tätning
- HACCP-larmfunktion
- automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system
- nedre del av rostfritt stål, kroppen grå serigrafi, väggarna och hyllorna av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål/PVC
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%



Leveransen inkluderar:

- fyra glashyllor med hyllstöd

Leveransen inkluderar:

- fyra glashyllor med hyllstöd

Monter Metos Luxor Double KP12Q2

Produktkapacitet	536 liter
Bredde mm	1200
Dyp mm	660
Høyde mm	1430
Pakkevolum inkl. emballasje	1,651
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,651 m ³
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	76,5
Høyde på forpakning	166
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x76,5x166 cm
Netto vekt	260
Net weight with unit	260 kg
Bruttovekt	292
Vekt inkl. emballasje	292 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	50
Kjøleeffekt W	1120
Kjølemedie	R452A