

Vertikalt monter Metos Luxor Classic Slim KP6G

Den moderna och stilrena Metos Luxor Classic Slim KP6G vertikala montern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggarna av härdat glas, hyllplanen samt de nästan osynliga hyllstöden ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Den endast 60 cm breda Metos Luxor Classic Slim KP6G vertikala montern är avsedd till förvarning av konditoriprodukter och drycker. Utrustad med fem stycken glashyllor (490x470 mm), LED-belysning och en glasdörr med ett osynligt handtag, skapar montern ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till +2°C... +10°C. Enheten har fläktkylning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens nedre del är tillverkad av rostfritt stål, fingeravtryck syns ej på materialet. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning. Enheten har en automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system.

- fem glashyllor (490x470 mm), tyngdgräns 12 kg/hylla
- kylområde +2°C...+10°C
- högerhänt dörr
- LED-belysning på framsidan, bakom dörren
- elektronisk styrpanel med digital skärm
- HACCP-larmfunktion
- automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system
- nedre del av rostfritt stål, kroppen grå serigrafi, väggarna och hyllorna av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%

Leveransen inkluderar:

- fem



glashyllor med hyllstöd

Tillbehör (beställs separat):

- glashylla med hyllstöd
- gallerflaskhylla till 14 flaskor glashyllor med hyllstöd

Tillbehör (beställs separat):

- glashylla med hyllstöd
- gallerflaskhylla till 14 flaskor

Vertikalt monter Metos Luxor Classic Slim KP6G

Produktkapacitet	324 literer
Bredde mm	600
Dyp mm	645
Høyde mm	1840
Pakkevolum inkl. emballasje	1,136
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,136 m ³
Lengde på forpakning	74
Bredde på forpakning	76
Høyde på forpakning	202
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	74x76x202 cm
Netto vekt	170
Net weight with unit	170 kg
Bruttovekt	191
Vekt inkl. emballasje	191 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,36
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	50
Kjølemedie	R290
Remarks (refrigeration)	+2°C/+10°C