

## Vertikal monter Metos Luxor Slim KP6V vit

Den moderna och stilrena Metos Luxor Classic Slim KP6V vertikala montern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggarna av härdat glas, hyllplanen samt de nästan osynliga hyllstöden ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Den endast 60 cm breda Metos Luxor Classic Slim KP6V vertikala montern är avsedd till förvarning av konditoriprodukter och drycker. Utrustad med fem stycken glashyllor (490x470 mm), reglerbart LED-belysning och en glasdörr med ett osynligt handtag, skapar montern ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till +2°C...+10°C. Enheten har fläktkylning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens kropp är vitt (RAL 9010) serigrafi. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning. Enheten har en automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system.

- fem glashyllor (490x470 mm), tyngdgräns 12 kg/hylla
- kylområde +2°C...+10°C
- högerhänt dörr
- LED-belysning i hörnen, reglerbar ton 3000-6000 K
- elektronisk styrpanel med digital skärm
- HACCP-larmfunktion
- automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system
- kroppen vit serigrafi, väggarna och hyllorna av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%

Leveransen inkluderar:

- fem glashyllor med hyllstöd

Tillbehör (beställs



separat):

- glashylla med hyllstöd
- gallerflaskhylla till 14 flaskor separat):
- glashylla med hyllstöd
- gallerflaskhylla till 14 flaskor

## Vertikal monter Metos Luxor Slim KP6V vit

Produktkapasitet	324 literer
Bredd mm	600
Djup mm	645
Höjd mm	1840
Paketvolym	1,136
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,136 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	74
Bredd på förpackning	76
Höjd på förpackning	202
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	74x76x202 cm
Nettovikt	175
Nettovikt med ental	175 kg
Bruttovikt	198
Vikt inkl. emballage	198 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,4
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	50
Kyleffekt W	596
Kylmedium	R290
Remarks (refrigeration)	+2°C/+10°C