

Vertikal monter Luxor Classic KP8G

Den moderna och stilrena Metos Luxor Classic KP8G vertikala montern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggarna av härdat glas, hyllplanen samt de nästan osynliga hyllstöden ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Luxor Classic KP8G vertikala montern är avsedd till förvarning av konditoriprodukter och drycker. Utrustad med fem stycken glashyllor (700x470 mm), LED-belysning och en glasdörr med ett osynligt handtag, skapar montern ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till +2°C...+10°C. Enheten har fläktkyllning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens nedre del är tillverkad av rostfritt stål, fingeravtryck syns ej på materialet. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning. Enheten har en automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system.

- fem glashyllor (700x470 mm), tyngdgräns 12 kg/hylla
- kylområde +2°C...+10°C
- högerhänt dörr
- LED-belysning på framsidan, bakom dörren
- elektronisk styrpanel med digital skärm
- HACCP-larmfunktion
- automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system
- nedre del av rostfritt stål, kroppen grå serigrafi, väggarna och hyllorna av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%

Leveransen inkluderar:

- fem glashyllor med hyllstöd

Tillbehör



(beställs separat):

- glashylla med hyllstöd
- gallerflaskhylla till 14 flaskor (beställs separat):
- glashylla med hyllstöd
- gallerflaskhylla till 14 flaskor

Vertikal monter Luxor Classic KP8G

Produktkapacitet	5 hyller 700x470mm
Bredde mm	805
Dyp mm	645
Høyde mm	1840
Pakkevolum inkl. emballasje	1,366
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,366 m ³
Lengde på forpakning	89
Bredde på forpakning	76
Høyde på forpakning	202
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	89x76x202 cm
Netto vekt	211
Net weight with unit	211 kg
Bruttovekt	236
Vekt inkl. emballasje	236 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,52
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	50
Kjølemedie	R290
Remarks (refrigeration)	+2°C/+10°C