

Vertikal frysvitrin Metos Luxor Classic KG8G

Den moderna och stilrena Metos Luxor Classic KG8G vertikala frysmo- ntern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggar- na av härdat glas samt de tunna gallerhyllorna, som funkar med statisk kylning, ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Den endast 60 cm breda Metos Luxor Classic KG8G vertikala frysmo- ntern är avsedd till förvarning av frysta konditoriprodukter och glass. Montern som är utrustad med fem stycken gallerhyllor (650x460 mm), en glashylla, LED-belysning och en glasdörr med ett osynligt handtag, skapar ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till -25°C...-15°C. Enheten har statisk kylning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens nedre del är tillverkad av rostfritt stål, fingeravtryck syns ej på materialet. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning.

- fem gallerhyllor (650x470 mm) och en glashylla (650x420 mm)
- kylområde -25°C...-15°C
- högerhänt dörr
- LED-belysning på framsidan, bakom dörren
- elektronisk styrpanel med digital skärm
- HACCP-larmfunktion
- manuell smältning
- fuktighets hindrande värmeelement
- tömningslucka för imma
- nedre del av rostfritt stål, kroppen grå serigrafi, väggarna av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%

Leveransen inkluderar:

- fem gallerhyllor



och en glashylla och en glashylla

Vertikal frysvitrin Metos Luxor Classic KG8G

Produktkapacitet	490 literer
Bredde mm	805
Dyp mm	645
Høyde mm	1840
Pakkevolum inkl. emballasje	1,366
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,366 m ³
Lengde på forpakning	89
Bredde på forpakning	76
Høyde på forpakning	202
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	89x76x202 cm
Netto vekt	220
Net weight with unit	220 kg
Bruttovekt	242
Vekt inkl. emballasje	242 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,9
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	50
Kjølemedie	R290
Remarks (refrigeration)	-25°C/-15°C