

Vertikal frysvitrin Metos Luxor Classic KG8G

Den moderna och stilrena Metos Luxor Classic KG8G vertikala frysmo-
n-tern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för
varor som är till försäljning. Väggar av härdat glas samt de
tunna gallerhyllorna, som funkar med statisk kylning, ger en
god exponering av produkterna från alla sidor.

Den endast 60 cm breda Metos Luxor Classic KG8G vertikala
frysmo-
n-tern är avsedd till förvarning av frysta
konditoriprodukter och glass. Montern som är utrustad med fem
stycken gallerhyllor (650x460 mm), en glashylla, LED-belysning
och en glasdörr med ett osynligt handtag, skapar ett klart och
lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens
kylområde kan ställas till -25°C...-15°C. Enheten har statisk
kylning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens nedre del är tillverkad av rostfritt stål, fingeravtryck
syns ej på materialet. Montern är utrustad med hjul undertill,
som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning.

- fem gallerhyllor (650x470 mm) och en glashylla (650x420 mm)
- kylområde -25°C...-15°C
- högerhänt dörr
- LED-belysning på framsidan, bakom dörren
- elektronisk styrpanel med digital skärm
- HACCP-larmfunktion
- manuell smältning
- fuktighets hindrande värmeelement
- tömningslucka för is
- nedre del av rostfritt stål, kroppen grå serigrafi, väggarna av
härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max.
+30°C och den relativa fuktigheten är 55%

Leveransen inkluderar:

- fem gallerhyllor



och en glashylla och en glashylla

Vertikal frysvitrin Metos Luxor Classic KG8G

Produktkapasitet	490 literer
Bredd mm	805
Djup mm	645
Höjd mm	1840
Paketvolym	1,366
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,366 m ³
Längd på förpackning	89
Bredd på förpackning	76
Höjd på förpackning	202
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	89x76x202 cm
Nettovikt	220
Nettovikt med ental	220 kg
Bruttovikt	242
Vikt inkl. emballage	242 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,9
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	50
Kylmedium	R290
Remarks (refrigeration)	-25°C/-15°C