

Pakastevitriini Metos Luxor KG8V valkoinen

Metos Luxor KG8V -pakastevitriini on näyttävä ja tyylikäs, luoden puoleensavetävän ja hienostuneen ympäristön myytävälle tuotteille. Karkaistusta lasista valmistetut seinät yhdessä ohuiden, staattisella jäähdytyksellä toimivien ritilähyllyjen kanssa luovat myytävälle tuotteille miltei esteettömän näkymän lasikon jokaiselta sivulta.

Pakastevitriini Metos Luxor KG8V on tarkoitettu pakastettujen konditoriatuotteiden ja jäätelöiden säilyttämiseen. Viisi 650x460 mm kokoista ritilähyllyä, yksi lasihylly, kulmissa sijaitsevat LED-valot, joiden sävy on vaihdettavissa lämpimästä viileämpään sekä lasiovi näkymättömällä koko oven korkealla kahvalla, luovat selkeät ja kevyen näköiset puitteet tuotteille. Lasikon kylmäalue voidaan asettaa -25°C ... -15°C välille. Laitteessa on staattinen jäähdytys, kylmän ilman jakautuessa tasaisesti.

Lasikon rungossa on valkoinen (RAL 9010) silkkipainatus. Runko peittää alleen neljä pyörää, mahdollistaen laitteen helpon siirron. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus.

- viisi jäähdytettyä ritilähyllyä (650x460 mm) ja lasihylly (650x420 mm)
- kylmäalue -25°C ... -15°C
- oikeakätinen ovi
- LED-valot kulmissa, joiden sävy vaihdettavissa 3000-6000 K
- elektroninen ohjaus digitaalisella näytöllä
- HACCP-hälytystoiminto
- manuaalinen sulatus
- kosteuden tiivistymistä estävät lämmityselementit
- pohjassa kondenssiveden tyhjennysaukko
- runko silkkipainatettu valkoinen, seinät karkaistua lasia, hyllyjen kannakkeet ruostumatonta terästä
- lasikko toimii



ympäristössä, jossa huoneen lämpötila max. +30°C, suhteellinen kosteus 55%

Toimitukseen sisältyy:

- viisi ritilähyllyä sekä lasihylly ympäristössä, jossa huoneen lämpötila max. +30°C, suhteellinen kosteus 55%

Toimitukseen sisältyy:

- viisi ritilähyllyä sekä lasihylly

Pakastevitriini Metos Luxor KG8V valkoinen

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 490 litraa |
| Tuotteen leveys mm | 805 |
| Tuotteen syvyys mm | 645 |
| Tuotteen korkeus mm | 1840 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,366 |
| Tilavuuden yksikkö | m ³ |
| Pakkauksen tilavuus | 1,366 m ³ |
| Pakkauksen leveys | 89 |
| Pakkauksen syvyys | 76 |
| Pakkauksen korkeus | 202 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 89x76x202 cm |
| Nettopaino | 230 |
| Nettopaino | 230 kg |
| Bruttopaino | 253 |
| Pakkauksen paino | 253 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,93 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Sähköliitännän korkeus mm | 50 |
| Kylmäaine | R290 |
| Lisähuomio (jäähdytys) | -25°C/-15°C |