

Kjølebenk Metos Classic NT800-GN3-MGH

Kylbänk med draglådor och slät isolerad neutral toppskiva. För 4 x GN 1/1 -150 mm (ej inkluderade)

- fullt utdragbara expansionsbeslag lätta att lossa och rengöra
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten urethan med bra isoleringsförmåga
- effektiv kylmaskinkassett med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay
- automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- justerbara ben +20/-45 mm



Kjølebank Metos Classic NT800-GN3-MGH

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Produktkapasitet | 4xGN1/1-150 |
| Bredde mm | 800 |
| Dyp mm | 650 |
| Høyde mm | 900 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,654 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 0,654 m ³ |
| Lengde på forpakning | 83 |
| Bredde på forpakning | 72 |
| Høyde på forpakning | 110 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 83x72x110 cm |
| Netto vekt | 89 |
| Net weight with unit | 89 kg |
| Bruttovekt | 99 |
| Vekt inkl. emballasje | 99 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,42 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 220-240 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Maks strømforbruk A | 3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 43 |
| Kjølemedie | R290 |
| Mengde kjølemedie g | 92 |
| Funksjon | Kald |
| GN størrelse | 1/1 |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,42 |

Kjølebenk Metos Classic NT800-GN3-MGH

| | |
|--------------|----------------|
| Belysning | Uten belysning |
| Antall skuff | 4 |
| Oppbevaring | Esker |
| Tining | Automatisk |