

# UltraVent huuva Metos Plus XS 6 2/3 E

Metos UltraVent® Plus XS -huuvan korkea imuteho lauhduttaa tehokkaasti uunin käytössä vapautuvan höyryn ja suodattaa paistoilmassa olevat rasvapartikkelit. Uunissa syntyvä höyry kulkeutuu huuvaan uunin höyryputken kautta että avattaessa uunin ovi. Tällöin UltraVent® Plus XS

-huuvan erikoissuodattimet suodattavat ja hajoittavat uunista paiston ja grillauksen aikana vapautuvan höyryn ja ärsyttävän savun, pitäen huoneilman puhtaampana.

Metos UltraVent® Plus XS -huuva sopii Metos iCombi Pro XS ja Metos Combimaster Plus XS -uunimallien kanssa.

Integration kit (lisävaruste) asennussarjalla voidaan Metos XS ja UltraVent® Plus asentaa kalusteen sisään.

Metos UltraVent® Plus XS -huuva on erinomainen valinta monimutkaisten ja tilaavievien ilmanvaihtojärjestelmien sijaan, sillä se ei vaadi erillistä poistoliitäntää, vaan jätevesi johdetaan uunin kautta viemäriin. Lisäksi huuva vähentää uunin höyryn jäähdystarvetta ja näin samalla uunin vedenkulutusta.

Käyttämällä Metos UltraVent® Plus XS -huuvaa Metos SelfCooking Center XS ja Metos Combimaster Plus XS -uunit voidaan asentaa vaativampaankin tilaan, kuten ravintolan avokeittiöön tai kaupan palvelutiskille. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu huuvaan konstailematon ulkonäkö on katseen kestävä ja tasainen pinta on helppo pitää puhtaana.

- Metos iCombi Pro XS ja Metos Combimaster Plus XS -uunimalleille
- korkea puhallusteho
- kaksi rasvasuodatinta
- rst-rasvasuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa
- erillistä poistoliitäntää ei tarvita
- 



automaattinen tehon lisäys avattaessa uunin ovi

- ruostumaton teräsrakenne
- oikea- ja vasenkätisille uunille
- sähköliitännäiselle uunille
- voidaan jälkiasentaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- Integration kit UltraVent® Plus XS automaattinen tehon lisäys avattaessa uunin ovi
- ruostumaton teräsrakenne
- oikea- ja vasenkätisille uunille
- sähköliitännäiselle uunille
- voidaan jälkiasentaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- Integration kit UltraVent® Plus XS

## UltraVent huuva Metos Plus XS 6 2/3 E

Tuotteen leveys mm	657
Tuotteen syvyys mm	580
Tuotteen korkeus mm	329
Pakkauksen tilavuus	0,17
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,17 m3
Pakkauksen leveys	71
Pakkauksen syvyys	63
Pakkauksen korkeus	38
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	71x63x38 cm
Nettopaino	30
Nettopaino	30 kg
Bruttopaino	35
Pakkauksen paino	35 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50