

Kombilevy Metos JH 2100

K/W GN3/1

Kombilevy Metos Stay Hot Stay Chill JH 2100 yhdistetty kylmä/lämmin GN3/1 drop-in taso, jonka ansioista tarjoilulijaston joustavuus ja mahdollinen tarjoiluvalikoiman luonne lisääntyy.

Joustava lämpötila-alue

-5 °C - +140 °C erilaisten tuotteiden esillepanoon (+22°C lämpötilassa). Lämpötila-alue muuttuu noin 10 minuutissa kylmästä lämpimään ja noin 30 minuutissa lämpimästä kylmään.

Taso 9,5 mm CNS alumiinia.

Toimitukseen sisältyy:

- 1 m johto ohjausyksikköön
- 2 m sähköjohto

Lisävarusteet:

- 4 mm lasivevy tason päälle: useampi värvaihtoehto saatavilla RAL1007, RAL1023, RAL3000, RAL5001, RAL5005, RAL6005, RAL6015, RAL6033, RAL7000, RAL7009, RAL7011, RAL7016, RAL7021, RAL7031, RAL7035, RAL9004, RAL9010



Kombilevy Metos JH 2100 K/W GN3/1

Tuotteen leveys mm	990
Tuotteen syvyys mm	530
Tuotteen korkeus mm	230
Pakkauksen tilavuus	0,196
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,196 m3
Pakkauksen leveys	108
Pakkauksen syvyys	62,5
Pakkauksen korkeus	29
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	108x62,5x29 cm
Nettopaino	31
Nettopaino	31 kg
Bruttopaino	33
Pakkauksen paino	33 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,34
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	54
Kylmäaine	R600a

Kombilevy Metos JH 2100 K/W GN 3/1

