

Diskmaskin Metos HOOD 130 LUX PS PAP

Huvtyp diskmaskin. Värme- och ljudisolering

- diskprogrammet startas vid huvstängning
- fem diskprogram: 50/90/120/180 och 300 sekund
- diagnosfunktion: maskinen övervakar sina enga funktioner och anmälar om möjliga fel
- intelligent genomströmmarekontrol sparar energi
- GN1/1 kan diskas i maskinen
- bra diskresultat: 1,5 kW pump
- fri höjd 410mm
- tank och skjölning termostat
- hygienigaranti: maskinen försäkrar den rätta slutsköljningstemperatur
- inmatningsvatten 50°C
- djupdragen tank och rundade hörn gör det lätt att hålla maskinen ren
- automatiskt rengöringsprogram
- pump filter
- effektiv tanksil och sillåda
- vertikal pump tömmas i tömningen: bättre hygieni
- korgstorlek 500x500 mm
- tank volym 42 l
- ljud nivo 64 dB(A)

Standard utrustning:

- torkmedeldoserare
- diskmedeldoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- korg för bestick
- tryckstegningspump
- tömningspump



Diskmaskin Metos HOOD 130 LUX PS PAP

Bredde mm	720
Dyp mm	735
Høyde mm	1445/1880
Pakkevolum ink. emballasje	0,86
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,86 m3
Lengde på forpakning	74
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	155
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	74x75x155 cm
Netto vekt	115
Net weight with unit	115 kg
Bruttovekt	125
Vekt inkl. emballasje	125 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	210
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	130
Avløp, diam.	24
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	210

Diskmaskin Metos HOOD 130 LUX PS PAP

Boiler effekt kW	9
Boiler volum liter	10
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	4
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløppspumpe	Ja
Automatisk hetteløft	Nei
Modell	HOOD