

Oppvaskmaskin Metos

Aqua 50T reduced power

230V1N~, 3,35kW

Pålitlig Metos Master Aqua 50T med redusert kraft 230V er en standard underbänksdiskmaskin planlagt for bruk i storkjøkken og restauranter. Man kan lett bygge et disksystem tilpasset til mindre utrykken, så som barer og daghem med hjelp av bord, vagnar og bänkar.

Model med tömningspump, Metos Master Aqua 50T PS 230V, kan beställas för rum där avloppsslangen ansluts till diskbänken istället för golvbrunnen.

Diskmedelsdoseraren doserar diskmedlet för dig og håller mængden alltid konstant. Diskmedelsdoserare för flytande diskmedel finns som tillval.

- fyra diskprogram (1, 1,5, 2 and 3 minuter)
- kärlets max höjd 320 mm
- signallampa för temperatur indikerar rätt temperatur i tank og i slutsköljen
- taket og luckan är värme- og ljudisolerat
- disk- og sköljarmarna är lätta att ta bort
- tanken med rundade hörn är enkel att rengöra
- vattenförbrukning 2,3 l/korg (tryck 200 kPa)
- korgstorlek 500x500 mm
- boiler kapasitet 5,7 l
- tankvolym 29 l
- Touch kontrollpanel på toppen av frontpanelen
- soft start

I leveransen ingår:

- sköljmedeldoserare
- tallrikskorg
- glaskorg
- bestickcylinder
- anslutningar för vatten (plast)
- kabel med Schuko plugg

Extra utrustning (beställs separat):

- stativ
- diskmedelsdoserare
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- extra korgar



- bänkar och vagnar

Oppvaskmaskin Metos Aqua 50T reduced power 230V1N~, 3,35kW

Produktkapacitet	c. 10 korgar/timme
Bredde mm	590
Dyp mm	600
Høyde mm	850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,446
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,446 m ³
Lengde på forpakning	65
Bredde på forpakning	68
Høyde på forpakning	101
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	65x68x101 cm
Netto vekt	67
Net weight with unit	67 kg
Bruttovekt	78
Vekt inkl. emballasje	78 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,35
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Elektrisk tilkobl. høyde mm	95
Elektrisk tilkobling	Innehåller Schuko plugg.
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	50
Avløp, diam.	30
Avløp, mengde l/s	3

Oppvaskmaskin Metos Aqua 50T reduced power 230V1N~, 3,35kW

Avløp, tilkoblingshøyde mm	95
Støynivå dB	63
Boiler effekt kW	2,18
Boiler volum liter	5,7
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	4
Isolasjon	Uisolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpppumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Nei
Modell	Aqua 50T