

# Grønnsakkutter Metos

## Halde Rg-250 oppvask

Grønnsaksskjærer RG-250 med skrå design og fullmåneformet matesylinder, produsert for å tilberede opptil 10kg/minutt eller 100- 1000 porsjoner/dag. Maskinens mateplate, knivhus og matestempel er laget av aluminium og har et organisk overflatebelegg, polymer. Det organiske overflatebelegget muliggjør rengjøring i oppvaskmaskin, "oppvask".  
Matehåndtaket er løkkeformet, laget av rustfritt stål og har et materør med en diameter på 57mm. Mater med spakeffekt.  
Førsylindervolum er 4 liter med 55mm innervegg. Alle avtakbare deler til RG-250diwash kan vaskes i maskin.  
Tilhørende skjærende verktøy; diameter 185mm, rustfritt stål/aluminium/acetall med utskiftbare kniver/plater, tåler oppvaskmaskin. Motoren er direkte drevet og går med klokken.



- bordmodell
- Maskinbase: aluminium. Knivhus, matesylinder og matestempel: aluminium med organisk overflatebelegg, polymer. Håndtak: rustfritt stål. Skjæreverktøy: rustfritt stål/aluminium/glassfiberforsterket polyamid. Utgangsskive: acetal.
- rustfri kniv og aluminiumsskiver
- 2 sikkerhetsbrytere, beskyttelsesklasse maskin IP44, trykknapper IP65
- termisk motorvern, vedlikeholdsfridd gir
- skive: diameter 185mm
- materør 57mm i diameter
- hastighet 350rpm
- kapasitet: ca 100-1000 porsjoner/dag
- maskinen skal installeres på et bord eller stativ hvis høyde er 600- 650mm

Anbefalte skjæreverktøypakker: 4-paknings skjæreverktøy: skjærer 1,5 mm, skjærer 4 mm, rivjern 2 mm, rivjern 8 mm 7-paks skjæreverktøy: skjæremaskin 1,5 mm, skjærer 4 mm, skjærer 10 mm, rivjern 2 mm, rivjern 8 mm,

rivemaskin 4x4 mm, rist 10x10 mm rivemaskin 4x4 mm, rist 10x10 mm

## Grønnsakkutter Metos Halde Rg-250 oppvask

Produktkapacitet	10 kg/min
Bredde mm	285
Dyp mm	300
Høyde mm	580
Pakkevolum inkl. emballasje	0,08
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,08 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	35
Bredde på forpakning	35
Høyde på forpakning	65
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	35x35x65 cm
Netto vekt	21
Net weight with unit	21 kg
Bruttovekt	23
Vekt inkl. emballasje	23 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,55
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	150
Knivdiameter mm	185
Porsjoner/24t	1000
Tilkoblingseffekt kW	0,55
Hastighet rpm	350

# Grønnsakkutter Metos Halde Rg-250 oppvask