

# Grönsaksskärare Metos RG-250 diwash

Grönsaksskärare RG-250 diwash med lutande design och helmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 10 kg/minut eller 100-1000 portioner/dag. Maskinens matarplatta, knivhus och matarkolv är tillverkade i aluminium och har en organisk ytbeläggning, polymer. Den organiska ytbeläggning möjliggör rengöring i diskmaskin, "diwash". Matarhandtaget är ögelformat, tillverkat av rostfritt stål och har ett matarrör med en diameter på 57mm. Matare med hävarmseffekt. Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg. Alla löstagbara delar till RG-250 diwash är maskindiskbara. Tillhörande skärverktyg ; diameter 185mm, avrostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar, tål maskindisk. Motorn är direkt driven och drivs medsols.



- bord model
- Maskinbas: aluminium. Knivhus, Matarcylinder och Matarkolv: aluminium med organisk ytbeläggning, polymer. Handtag: rostfritt stål. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal.
- kniv av rostfritt stål och skivor av aluminium
- 2 säkerhetsbrytare, skyddsklass maskin IP44, tryckknappar IP65
- termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel
- skiva: diameter 185 mm
- matarrör 57 mm i diameter
- varvtal 350 rpm
- kapacitet: ca 100 - 1000 portioner/ dygn
- maskinen skulle installeras på bord eller stativ vilket höjd är 600-650 mm

Rekommenderade skärverktygspackar 4-pack skärverktyg:  
Skivare 1,5mm, Skivare 4mm, Råkostrivare 2mm, Råkostrivare 8mm  
7-pack Skärverktyg: Skivare 1,5mm, Skivare 4mm, Skivare 10mm, Råkostrivare

2mm, Råkostrivare 8mm, Strimlare 4x4mm, Tärningsgaller 10x10mm 2mm, Råkostrivare 8mm, Strimlare 4x4mm, Tärningsgaller 10x10mm

## Grönsaksskärare Metos RG-250 diwash

Produktkapasitet	10 kg/min
Bredd mm	285
Djup mm	300
Höjd mm	580
Paketvolym	0,08
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,08 m3
Längd på förpackning	35
Bredd på förpackning	35
Höjd på förpackning	65
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	35x35x65 cm
Nettovikt	21
Nettovikt med ental	21 kg
Bruttovikt	23
Vikt inkl. emballage	23 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,55
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	44
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	150
Knivdiameter mm	185
Portioner/24 h	1000
Anslutningseffekt kW	0,55
Hastighet rpm	350

# Grönsaksskärare Metos RG-250 diwash