

Yhdistelmäuuni Metos

Memo M101, 10 johdeparia

Metos Memo M101 on tukeva ja kovaa käyttöä kestävä yhdistelmäuuni. Selkeä käyttöpaneeli sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen, tekevät uunin käytöstä ja puhdistamisesta vaivatonta.

Metos Memo M101 -yhdistelmäuunissa on 10 johdeparia, johdeväli 70 mm. Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita tai 600x400 mm leivinpeltejä.

Suorahöyryllä toimivan yhdistelmäuunin kypsennystoiminnot ovat säädettävä höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C sekä yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C. Ohjauspaneelin kolmen kytkimen avulla uunin hallinta on helppoa ja nopeaa. Automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin takaa tasaisen paistotuloksen. Kammiossa manuaalinen höyrynpisto.

Metos Memo M101 -yhdistelmäuunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suojaletti sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana pitoa. Uuniin on saatavana lisävarusteena ulkoinen pesusuihku.

Kaksoislasitettu, vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttäen turhaa energianhukkaa.

- 10 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm paistopelleille
- höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C
- suorahöyry
- elektromekaaninen
- uunikammiossa LED-valaistus



- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- manuaalinen höyrynpöisto kammiosta
- vasenkätinen ovi, kaksinkertaisella lämpöä heijastavalla karkaistulla lasilla sekä ilmaraolla
- sisälasi avautuu puhdistusta varten
- irroitettava ilmanohjauspelti helpottaa puhdistusta
- sileä vesitiivis uunikammio, jossa pyöristetyt reunat
- mekaaninen oven lukitus
- manuaalinen puhdistus

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- avojuhlusta
- avojuhlusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- manuaalinen höyrynpöisto kammiosta
- vasenkätinen ovi, kaksinkertaisella lämpöä heijastavalla karkaistulla lasilla sekä ilmaraolla
- sisälasi avautuu puhdistusta varten
- irroitettava ilmanohjauspelti helpottaa puhdistusta
- sileä vesitiivis uunikammio, jossa pyöristetyt reunat
- mekaaninen oven lukitus
- manuaalinen puhdistus

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- avojuhlusta
- avojuhlusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva

Yhdistelmäuuni Metos Memo M101, 10 johdeparia

Tuotteen kapasiteetti	10 x 1/1 GN, 10x(600 x 400)
Tuotteen leveys mm	777
Tuotteen syvyys mm	729
Tuotteen korkeus mm	1152
Pakkauksen tilavuus	1,005
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,005 m ³
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	87
Pakkauksen korkeus	127
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x87x127 cm
Nettopaino	111
Nettopaino	111 kg
Bruttopaino	124
Pakkauksen paino	124 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	14,5
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	2
Maksimipaine kylmä vesi kPa	5
Veden kovuus °dH	4