

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE120

Metos Thermobox EE120 -ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan lämpösäilytykseen ja kuljettamiseen. Vaunussa on kaksi lämpökaappia päällekkäin. Vaunun patentoitu kalvovastuslämmitys ja tarkka elektroninen lämpötilaohjaus varmistavat ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Pitää lämpötilan halutulla tasolla, minimaaliset lämpötilan vaihtelut.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilänäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukevat ovet avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaaapin kapasiteetti on 4xGN1/1 + 4xGN1/1, johdeväli 80 mm, kaapit päällekkäin, kaappien sisämitta: 330x540x350+350 mm
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- pyörän kiinnitys on kuumasinkittyä terästä
- lämpötila-alue on +40°C...+90°C
- punaisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen



kulmat PVC-muovia

- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE120

Tuotteen kapasiteetti	4+4 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	8 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x350
Tuotteen leveys mm	525
Tuotteen syvyys mm	710
Tuotteen korkeus mm	1310
Pakkauksen tilavuus	0,592
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,592 m3
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	136
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x75x136 cm
Nettopaino	54
Nettopaino	54 kg
Bruttopaino	55
Pakkauksen paino	55 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,56
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (sähkö)	liitäntäteho 2x0,28 kW
Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE120

Toiminto	lämmin
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	0,56
Kantavuus kg	72
Väri	punainen