

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE150

Metos Thermobox EE150 -ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan lämpösäilytykseen ja kuljettamiseen. Vaunussa on kaksi lämpökaappia päällekkäin. Vaunun patentoitu kalvovastuslämmitys ja tarkka elektroninen lämpötilaohjaus varmistavat ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Pitää lämpötilan halutulla tasolla, minimaaliset lämpötilan vaihtelut.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilänäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukevat ovet avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 4xGN1/1 + 6xGN1/1, johdeväli 80 mm, kaappien sisämitta: 330x540x350+510 mm, isompi alempana
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- pyörän kiinnitys on kuumasinkittyä terästä
- lämpötila-alue on +40°C...+90°C
- punaisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat



PVC-muovia

- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkipetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkipetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE150

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 4+6 x GN 1/1-65 |
| Kapasiteetti | 10 x GN 1/1-65 |
| Sisämitat mm | 330x540x510+350 |
| Tuotteen leveys mm | 525 |
| Tuotteen syvyys mm | 710 |
| Tuotteen korkeus mm | 1285 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,583 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,583 m3 |
| Pakkauksen leveys | 58 |
| Pakkauksen syvyys | 75 |
| Pakkauksen korkeus | 134 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 58x75x134 cm |
| Nettopaino | 56 |
| Nettopaino | 56 kg |
| Bruttopaino | 57 |
| Pakkauksen paino | 57 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,78 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | 55 |
| Sähköjohdon pituus mm | 1500 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Lisähuomio (sähkö) | liitäntäteho 0,5+0,28 kW |
| Kätisyys | oikea |
| Puhdistus | käsin pesu |

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE150

| | |
|-------------------|------------------|
| Toiminto | lämmin |
| GN-koko | 1/1 |
| Lämpötila-alue °C | +40°C...+90°C |
| Ominaisuudet | 30kg / johdepari |
| Johdeväli mm | 80 |
| Kammioiden määrä | 2 |
| Tehoalue kW | 0,95 |
| Kantavuus kg | 90 |
| Väri | punainen |