

# Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox F150

Metos Thermobox F150 -ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan lämpösäilytykseen ja kuljettamiseen. Vaunun kiertoilmapuhallus varmistaa ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin ja se kannattaa valita, mikäli esim. ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilänäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukeva ovi avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovi taittuu sivulle 270 astetta.

- yhden kaapin kapasiteetti on 10xGN1/1, johdeväli 80 mm, sisämitta: 330x540x830 mm
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- pyörän kiinnitys on kuumasinkittyä terästä
- lämpötila-alue on +40°C...+90°C
- punaisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja



pinnoitettu PVC-muovilla

- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle,

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa

- ikkunallinen ovi

- kaksi lisäkahvaa

- osoitekylltipidike A4, A5, A6

- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista

- maastopyörät

- 5,6 m kierrejohto

- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla

- keskusjarru pinnoitettu PVC-muovilla

- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle,

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa

- ikkunallinen ovi

- kaksi lisäkahvaa

- osoitekylltipidike A4, A5, A6

- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista

- maastopyörät

- 5,6 m kierrejohto

- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla

- keskusjarru

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox F150

Tuotteen kapasiteetti	10 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	10 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x830
Tuotteen leveys mm	525
Tuotteen syvyys mm	770
Tuotteen korkeus mm	1180
Pakkauksen tilavuus	0,585
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,585 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	123
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x82x123 cm
Nettopaino	61
Nettopaino	61 kg
Bruttopaino	62
Pakkauksen paino	62 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox F150

Toiminto	lämmin
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	1
Kantavuus kg	90
Väri	punainen