

Mattransportvogn Metos Thermobox K150 ECO

Metos Thermobox K150 ECO mattransportvagnen är en flexibel lösning på kylförvaring och transporter av mat. Vagnens effektiva kompressorkylning och goda luftcirkulation i skåpet, säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporter av mat. Den kompressorkylda K-vagnen reagerar snabbare på temperaturförändringar än C-vagnens aktiva kylning och är ett mer rekommenderat alternativ, om till exempel dörren öppnas upprepade gånger under förvaringstiden.

Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporter av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummi hjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. Den robusta dörren kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerat i ramen. Dörren viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för ett skåp är 10xGN1/1, gejderavstånd 80 mm, skåpets innermått: 330x540x830 mm
- temperaturområde +1°C...+9°C
- Ø160 mm hjul, två roterande med broms och två riktlåsta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den blåa vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och



belagd med PVC-plast

- Shuko-kontaktanslutning, 1,5-2 m spiralsladd och hållare för stickpropp
- kan inte tvättas i vagnvätmaskin, enbart handtvätt

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- röd eller svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

belagd med PVC-plast

- Shuko-kontaktanslutning, 1,5-2 m spiralsladd och hållare för stickpropp
- kan inte tvättas i vagnvätmaskin, enbart handtvätt

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- röd eller svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvogn Metos Thermobox K150 ECO

Produktkapasitet	10 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	10 x GN 1/1-65
Innvendig mål mm	330x540x825
Bredde mm	525
Dyp mm	770
Høyde mm	1430
Pakkevolum inkl. emballasje	0,709
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,709 m3
Lengde på forpakning	58
Bredde på forpakning	82
Høyde på forpakning	149
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	58x82x149 cm
Netto vekt	90
Net weight with unit	90 kg
Bruttovekt	91
Vekt inkl. emballasje	91 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,245
Sikringsstørrelse A	2
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Kabellengde mm	1500
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	350

Mattransportvogn Metos Thermobox K150 ECO

Hengselplassering	høyre
Rengjøring	Håndvask
Funksjon	Kald
GN størrelse	1/1
Temperatur enhet °C	+1°...+9°C
Egenskaper	30 kg per geiderpar
Geideravstand mm	80
Antall kamre	1
Maks belastning kg	90
Farge	blå