

Mattransportvagn Metos Thermobox SF150

Metos Thermobox SF150 mattransportvagnen är en flexibel lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp ovanpå varandra, värme och neutral. Värme- skåpets varmluftsfläkt säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperaturförändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperatur- kontrollenheten för värmeskåpet är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Lagringstiden för kyltransporter kan förlängas genom att använda separata kylbatterin i det neutral skåpet.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 6xGN1/1(värme),innermått 330x540x510 mm + 4xGN1/1(neutral),innermått: 330x540x350 mm, gejderavstånd 80 mm, skåpen ovanpå varandra
- temperaturområde i

det röda övre skåpet är +30°C...+90°C

- svarta underskåpet är neutralt
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- blå färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms det röda övre skåpet är +30°C...+90°C
- svarta underskåpet är neutralt
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- blå färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvagn Metos Thermobox SF150

Produktkapasitet	6+4 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	4+6 x GN 1/1-65
Invändigt mått mm	330x540x350
Bredd mm	525
Djup mm	770
Höjd mm	1285
Paketvolym	0,666
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,666 m3
Längd på förpackning	58
Bredd på förpackning	82
Höjd på förpackning	140
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	58x82x140 cm
Nettovikt	62
Nettovikt med ental	62 kg
Bruttovikt	63
Vikt inkl. emballage	63 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,55
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Kabellängd mm	1500
Typ av anslutning	Stickkontakt
Dörrhängning	höger
Rengöring	Handtvätt
Funktion	Neutral+varm

Mattransportvagn Metos Thermobox SF150

Storlek GN	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C
Egenskaper	30 kg per gejderpar
Gejderavstånd mm	80
Antal kammare	2
Max belastning kg	90
Färg	röd & svart