

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CE360

Metos Thermobox CE360 on joustava ratkaisu ruoan yhtäaikaiseen säilytykseen tai kuljetukseen kuumana ja kylmänä. Vaunussa kylmä- ja lämpökaappi ovat vierekkäin. Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilojen säätöyksiköt sijaitsevat vaunun yläosassa ja niissä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö. Kylmäkaapin lämpötila näytetään sinisenä ja lämpökaapin punaisena. Lämpökaapin patentoitu kalvovastuslämmitys ja tarkka elektroninen lämpötilaohjaus sekä kylmäkaapin aktiivijäähdytys varmistavat ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Vaunu on helppo pitää puhtaana. Kaappien saumattomat sisäosat ovat helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä sekä niiden Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Ovet avautuvat kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 12xGN1/1(lämpö)+12xGN1/1(kylmä), johdeväli 80 mm, kaapit päällekkäin
- lämpötila-alue punaisessa kaapissa oikealla on +40°C... +90°C ja sinisessä kaapissa vasemmalla +1°C ..+9°C
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
-



työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia

- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla, ylimääräsiet kahvat vaunun takareunoilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla, ylimääräsiet kahvat vaunun takareunoilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CE360

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 12+12 x GN 1/1-65 |
| Kapasiteetti | 12+12 x GN 1/1-65 |
| Sisämitat mm | 330x540x1000 |
| Tuotteen leveys mm | 930 |
| Tuotteen syvyys mm | 830 |
| Tuotteen korkeus mm | 1355 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,204 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,204 m3 |
| Pakkauksen leveys | 97 |
| Pakkauksen syvyys | 88 |
| Pakkauksen korkeus | 141 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 97x88x141 cm |
| Nettopaino | 115 |
| Nettopaino | 115 kg |
| Bruttopaino | 116 |
| Pakkauksen paino | 116 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,98 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | 55 |
| Sähköjohdon pituus mm | 1500 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Jäähdytyskapasiteetti W | 180 |
| Kylmäaine | Peltie |
| Kätisyys | oikea |

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox CE360

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Puhdistus | käsin pesu |
| Toiminto | kylmä+lämmin |
| GN-koko | 1/1 |
| Lämpötila-alue °C | +40°C...+90°C +1° ...+9°C |
| Ominaisuudet | 30kg / johdepari |
| Johdeväli mm | 80 |
| Kammioiden määrä | 2 |
| Kantavuus kg | 216 |
| Väri | punainen&sininen |