

# Mattransportvagn Metos

## Thermobox CF180 6+6

Metos Thermobox CF180(6+6) mattransportvagnen är en effektiv lösning för samtidig förvaring och transporter av varm och kall mat. Vagnen har två skåp ovanpå varandra, värme och kyl. Värme- skåpets varmluftsfläkt och den aktiva kylningen i kylskåpet säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporter av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperatur- förändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kylskåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporter av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 6xGN1/1(värme),innermått 330x540x510 mm + 6xGN1/1(kylt),innermått: 330x540x510 mm,gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda övre skåpet är +30°C...+90°C
-

temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C

- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

## Mattransportvagn Metos Thermobox CF180 6+6

Produktkapasitet	6+6 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	6+6 x GN 1/1-65
Invändigt mått mm	330x540x510
Bredd mm	525
Djup mm	830
Höjd mm	1445
Paketvolym	0,778
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,778 m3
Längd på förpackning	58
Bredd på förpackning	86
Höjd på förpackning	156
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	58x86x156 cm
Nettovikt	75
Nettovikt med ental	75 kg
Bruttovikt	76
Vikt inkl. emballage	76 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,73
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Kabellängd mm	1500
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kyleffekt W	180
Kylmedium	Peltie
Dörrhängning	höger

## Mattransportvagn Metos Thermobox CF180 6+6

Rengöring	Handtvätt
Funktion	Kall+varm
Storlek GN	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C +1°...+9°C
Egenskaper	30 kg per gejderpar
Gejderavstånd mm	80
Antal kammare	2
Max belastning kg	108
Färg	röd&blå