

Mattransportvogn Metos Thermobox CF360

Metos Thermobox CF360 mattransportvagnen är en effektiv lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp bredvid varandra, värme och kyl. Värme- skåpets varmluftsfläkt och den aktiva kylningen i kylskåpet säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperaturförändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kylskåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.

Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 12xGN1/1(värme,innermått 330x540x1000 mm + 12xGN1/1(kylt),innermått:330x540x1000 mm,gejderavstånd 80 mm

- temperaturområde i det röda skåpet till vänster är +40°C...+90°C



- temperaturområde i det blåa skåpet till höger är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- skyddskåpa
- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

- temperaturområde i det blåa skåpet till höger är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- skyddskåpa
- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvogn Metos Thermobox CF360

Produktkapasitet	12+12 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	12+12 x GN 1/1-65
Innvendig mål mm	330x540x1000
Bredde mm	920
Dyp mm	830
Høyde mm	1355
Pakkevolum inkl. emballasje	1,204
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,204 m3
Lengde på forpakning	97
Bredde på forpakning	88
Høyde på forpakning	141
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	97x88x141 cm
Netto vekt	135
Net weight with unit	135 kg
Bruttovekt	136
Vekt inkl. emballasje	136 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,18
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Kabellengde mm	1500
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	180
Kjølemedie	Peltie
Hengselplassering	høyre

Mattransportvogn Metos Thermobox CF360

Rengjøring	Håndvask
Funksjon	Kald+varm
GN størrelse	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C +1°...+9°C
Egenskaper	30 kg per geiderpar
Geideravstand mm	80
Antall kamre	2
Maks belastning kg	216
Farge	rød og blå