

# Mattransportvagn Metos

## Thermobox CF360

Metos Thermobox CF360 mattransportvagnen är en effektiv lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp bredvid varandra, värme och kyl. Värme- skåpets varmluftsfläkt och den aktiva kylningen i kylskåpet säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperaturförändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kylskåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 12xGN1/1(värme,innermått 330x540x1000 mm + 12xGN1/1(kylt),innermått:330x540x1000 mm,gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda skåpet till vänster är +30°C...+90°C

- temperaturområde i det blåa skåpet till höger är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms
- temperaturområde i det blåa skåpet till höger är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

## Mattransportvagn Metos Thermobox CF360

Produktkapasitet	12+12 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	12+12 x GN 1/1-65
Invändigt mått mm	330x540x1000
Bredd mm	920
Djup mm	830
Höjd mm	1355
Paketvolym	1,204
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,204 m3
Längd på förpackning	97
Bredd på förpackning	88
Höjd på förpackning	141
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	97x88x141 cm
Nettovikt	135
Nettovikt med ental	135 kg
Bruttovikt	136
Vikt inkl. emballage	136 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,18
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Kabellängd mm	1500
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kyleffekt W	180
Kylmedium	Peltie
Dörrhängning	höger

## Mattransportvagn Metos Thermobox CF360

Rengöring	Handtvätt
Funktion	Kall+varm
Storlek GN	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C +1°...+9°C
Egenskaper	30 kg per gejderpar
Gejderavstånd mm	80
Antal kammare	2
Max belastning kg	216
Färg	röd&blå