

# Kahvisäiliö Metos ComBi- line CN5e NG

Sähkölämmitteinen. Hanan kahva irroitettavissa puhdistusta varten

- lämpöeristetty tiivistekansi
- tukevat kantokahvat
- runko ruostumatonta terästä, etuosa ja kahtokahvat alumiinia
- hyvin suojattu mittalasi
- LED-valaistus
- pinottavissa
- roiskevedeltä suojattu pistoke

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- varamittalasi
- lasiputkipesuharja
- sähköjohto 1 m

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinsuppilo 5 l säiliölle
- sekoitusputki 5 l säiliölle
- teesihti 5 l säiliölle
- täyttöputki 5 l säiliölle
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)



## Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN5e NG

Tuotteen kapasiteetti	5 litraa
Tuotteen leveys mm	Ø237
Tuotteen korkeus mm	406
Pakkauksen tilavuus	0,046
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,046 m3
Pakkauksen leveys	51
Pakkauksen syvyys	30
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	51x30x30 cm
Nettopaino	6
Nettopaino	6 kg
Bruttopaino	7
Pakkauksen paino	7 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,035
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköjohdon pituus mm	1000
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	25
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+85°C - +80°C
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	5 l

# Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN5e NG