

# Kahvisäiliö Metos ComBi- line CN20e NG

Sähkölämmitteinen. Hanan kahva irroitettavissa puhdistusta varten

- lämpöeristetty tiivistekansi
- tukevat kantokahvat
- runko ruostumatonta terästä, etuosa ja kahtokahvat alumiinia
- hyvin suojattu mittalasi
- LED-valaistus
- pinottavissa
- roiskevedeltä suojattu pistoke

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- varamittalasi
- lasiputkipesuharja
- sähköjohto 1 m

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinsuppilo 20 l säiliölle
- sekoitusputki 20 l säiliölle
- teesihti 20 l säiliölle
- täyttöputki 20 l säiliölle
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 203/533 (500 kpl pakkaus)



## Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN20e NG

Tuotteen kapasiteetti	20 litraa
Tuotteen leveys mm	Ø355
Tuotteen syvyys mm	515
Pakkauksen tilavuus	0,098
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,098 m3
Pakkauksen leveys	61
Pakkauksen syvyys	40
Pakkauksen korkeus	40
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	61x40x40 cm
Nettopaino	11
Nettopaino	11 kg
Bruttopaino	12
Pakkauksen paino	12 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,07
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköjohdon pituus mm	1000
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	25
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+85°C - +80°C
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	20 l

# Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN20e NG