

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN20e NG

Eluppvärmd. Kranens handtag löstagbart för rengöring

- värmeisolerat tätningslock
- kraftiga handtag
- stomme i rostfritt stål, framsida och handtag i aluminium
- välskyddat mätglas
- LED-belysning
- staplingsbar
- uttaget skyddat mot stänk

I LEVERANSEN INGÅR:

- reservmätglas
- tvättborste för glasröret
- elsladd 1 m

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- filterhållare för 20 L behållare
- blandarrör för 20 L behållare
- tefilter för 20 L behållare
- påfyllnadsrör för 20 L behållare
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 203/533 (500 st.)



Kaffebeholder Metos ComBi-line CN20e NG

Produktkapacitet	20 liter
Bredde mm	Ø355
Dyp mm	515
Pakkevolum inkl. emballasje	0,098
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,098 m3
Lengde på forpakning	61
Bredde på forpakning	40
Høyde på forpakning	40
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	61x40x40 cm
Netto vekt	11
Net weight with unit	11 kg
Bruttovekt	12
Vekt inkl. emballasje	12 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,07
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kabellengde mm	1000
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Råmateriale	rustfritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+85°C - +80°C
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	20 l

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN20e NG