

Palvelulasikko Metos Green GE-145-71-E

Metos Green GE-145-71-E on kalusteeseen upotettava, vaativaan käyttöympäristöön suunniteltu, ulkomitoiltaan 1450 mm leveä ja 710 mm korkea palvelulasikko. Kylmän lasikon yksinkertaisen kantikas muotoilu tuo myytävät tuotteet näyttävästi esiin.

Lasikon karkaistut sivulasit, lasihyllyt sekä kirkas LED-valaistus hyllyille ja kylmäaltaalle antavat loistavan näkyvyyden myytäviin tuotteisiin. Lisäksi palvelumallisen lasikon etulasi luo panoraamanäkymän lasikkoon, myyjän puolella on kätevät liukuovet. Kaksi lasihyllyä on säädettävissä +/-25 mm ja ne voi kallistaa, mikä helpottaa tuotteiden ottamista. Jäähdytetty, GN-mitoitettu allas on korkeudeltaan 215 mm ja sen korkeus on säädettävissä.

Metos Green GE-145-71-E -lasikon puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Miltei saumattoman lasikko-osan pyyhkiminen käy vaivattomasti. Altaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut pohjalevyt on poistettavissa ja höyrystinpatteri nostettavissa ylös puhdistusta varten. Lisäksi lasikossa on automaattinen sulatus, jonka sulavesi johdetaan viemäriin. Kohteeseen jossa ei ole viemärintimahdollisuutta on saatavana haihdutusallas lisävarusteena.

Lasikossa on puhallusilmajäähdytys, digitaalinen lämpötilanohjaus ja puhallinnopeuden säätö. Lämpötila on säädettävissä +2°C...+4°C välillä. Lasikon etulasi, sivulasit ja lasihyllyt on valmistettu karkaistusta lasista. Alarakenne on ruostumatonta terästä, eristyksenä polyuretaani.

- kaksi hyllyä
- kalusteeseen upotettava (upotusaukko 1390 x 670 mm)
- valaistus hyllyille sekä altaalle
-



karkaistut sivulasit, etulasi ja hyllyt

- myyntiala 1,65m²
- lämpötilan säätöväli +2°C...+4°C
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; MG4321368 (Avojalusta), MG4000230 (Putkirunkojalusta)
- hintalapputeline
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli karkaistut sivulasit, etulasi ja hyllyt
- myyntiala 1,65m²
- lämpötilan säätöväli +2°C...+4°C
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; MG4321368 (Avojalusta), MG4000230 (Putkirunkojalusta)
- hintalapputeline
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli

Palvelulasikko Metos Green GE-145-71-E

Tuotteen kapasiteetti	4 x GN1/1
Tuotteen leveys mm	1450
Tuotteen syvyys mm	695
Tuotteen korkeus mm	710/1390
Pakkauksen tilavuus	0,788
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,788 m ³
Pakkauksen leveys	170
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	173
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	170x100x173 cm
Nettopaino	310
Nettopaino	310 kg
Bruttopaino	330
Pakkauksen paino	330 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,31
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Jäähdytyskapasiteetti W	590
Kylmäaine	R290
Äänenpainetaso dB	70
Päivittäinen kulutus kWh	4,47