

Astianpesukone Metos LUX Hygiene+ 60EL PS XP

Täysin eristetty, elektroninen pöydänalusastianpesukone on suunniteltu vaativaan ammattikeittiökäyttöön. Helppokäyttöisen digitaalisen ohjauspaneelin näyttö kertoo käyttäjälleen pesuvaiheen ja omavalvontaa helpottava diagnostiikkatoiminto valvoo koneen toimintaa sekä ilmoittaa virheistä.

PLUS versiossa huuhteluvesi valutetaan ensin painovoimaisesti välitankkiin (BREAK TANK). Boilerissa ei ole painetta. Siinä huuhteluvesi lämmitetään haluttuun lämpötilaan. Huuhtelu tapahtuu pumpulla ja sen kuluessa boileriin ei lisätä viileämpää vettä, huuhteluvesi on koko ajan esim. 85°C. Boileri täytetään vasta huuhtelun päätyttyä. PLUS järjestelmä takaa parhaiten huuhtelun lämpötilan ja huuhtelutuloksen verkostopaineesta riippumatta.

- voidaan liittää kylmä- tai lämminvesiliitäntään
- mukana sähköjohto, ei sisällä pistotulppaa
- neljä pesuohjelmaa (1, 2, 3 ja 5 minuuttia)
- automaattinen koneen puhdistusohjelma
- astian maksimikorkeus 325 mm
- koneessa voidaan pestä GN1/1-astioita
- merkkivalot kertovat koneen eri toimintavaiheet ja lämpötilat
- hygieniatakuutoiminto varmistaa loppuhuuhdelun oikean lämpötilan
- altaan pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta ja parantavat hygieniaa
- irrotettava pesuvarsi
- vedenkulutus 2,3 l/kori (200kPa paineella)
- ääni- ja lämpöeristys pitää äänenpainetason ja pintalämpötilat matalina
- korikoko 500x500 mm
- boileri kapasiteetti 5,7 l
- allastilavuus 16,5 l
- melutaso 62 db(A)

Toimitukseen sisältyy:

- pesuaineannostelija

-



huuhteluaineannostelija

- lautaskori, lasikori ja aterinsuppilo
- muovinen tulovesiletku
- Soft start-toiminto: pesupumpun asteittainen käynnistys
- välitankki
- HYGIENE+ lämmöllä desinfiioiva ohjelma
- tyhjennyspumppu

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- jalusta
- paineenkorotuspumppu (tilattava laitteen yhteydessä)
- teräskudosvahvisteinen liitäntäletku
- lisäkorit
- pesupöydät ja vaunut huuhteluaineannostelija
- lautaskori, lasikori ja aterinsuppilo
- muovinen tulovesiletku
- Soft start-toiminto: pesupumpun asteittainen käynnistys
- välitankki
- HYGIENE+ lämmöllä desinfiioiva ohjelma
- tyhjennyspumppu

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- jalusta
- paineenkorotuspumppu (tilattava laitteen yhteydessä)
- teräskudosvahvisteinen liitäntäletku
- lisäkorit
- pesupöydät ja vaunut

Astianpesukone Metos LUX Hygiene+ 60EL PS XP

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Tuotteen leveys mm | 600 |
| Tuotteen syvyys mm | 610 |
| Tuotteen korkeus mm | 850 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,451 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,451 m3 |
| Pakkauksen leveys | 68 |
| Pakkauksen syvyys | 67 |
| Pakkauksen korkeus | 99 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 68x67x99 cm |
| Nettopaino | 63,5 |
| Nettopaino | 63,5 kg |
| Bruttopaino | 72 |
| Pakkauksen paino | 72 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 6,65 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 400 |
| Vaiheiden määrä | 3NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Sähköliitännän valmius | Puolikiinteä |
| Sähköliitännän korkeus mm | 45 |
| Kylmävesiliitännän korkeus mm | 65 |
| Lämminvesiliitännän halkaisija | 3/4" |
| Lämpimän veden virtaama l/min. | 10 |
| Lämminvesiliitännän korkeus mm | 45 |
| Viemäroinnin halkaisija | 24 |
| Viemäroinnin virtaama l/s | 3 |

Astianpesukone Metos LUX Hygiene+ 60EL PS XP

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Viemäröinnin korkeus mm | 65 |
| Äänenpainetaso dB | 62 |
| Boilerin teho kW | 4,5 |
| Boilerin tilavuus L | 5,7 |
| Ohjaustyyppi | elektroninen |
| Puhdistus | pesuohjelma |
| Pesukorin koko mm | 500x500 |
| Ohjelmoitavuus | valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa |
| (Pesu)ohjelmien määrä | 4 |
| Eristys | eristetty |
| Pesutapa | normaalipesu;lasin pesu |
| Tyhjennyspumppu | Kyllä |
| Malli | LUX 60EL |