

# Kjølemonter Metos Green

## GE-80-88-E-R290

Metos Gastro GE-80-88-E är en infällbar betjäningssmonter med bredd 800 mm och höjd 880 mm för krävande förhållanden. Kylmonterns enkla kantiga form hjälper att exponera produkterna på ett väl framträdande sätt.

Monterns sidor och glashylla i härdat glas samt ljus LED-belysning för hyllor och kylbrunnen gör sålda produkter väl synliga. Dessutom skapar monterns framruta en bra panoramavy över alla produkter. På personalens sida finns det lätthanterliga skjutdörrar. Glashyllan är ställbar +/-25 mm och tiltbar, vilket gör produkterna lättare tillgängliga. En kylbrunn i GN-storlek har en höjd på 215 mm som även är ställbar.

Metos Gastro GE-80-88-E monter är designad med stort fokus på att den ska vara lätt att rengöra. Den nästintill fogfria montern är mycket lätt att torka ren. Kylbrunnens bottenplåtar i rostfritt stål är avtagbara och höjbara för rengöring av förångaraggregatet. Montern har en automatisk avfrostningsfunktion som leder avfrostningsvattnet direkt till avloppet. För montering utan anslutningsmöjlighet till avlopp erbjuds en förångartank som tillval.

Montern har luftkylning, digital temperaturstyrning och fläkthastighetsreglering. Temperaturen kan ställas in mellan +2 °C...+4 °C. Monterns framruta, sidor och glashylla är av härdat glas. Underredet är av rostfritt stål, med polyuretanisolering.

- infällbar (infällningsöppning 740 x 670 mm)
- belysning för hylla och brunn
- sidor, framruta och glashylla i härdat glas
- exponeringsyta 0,89 m<sup>2</sup>
- inställbart temperaturintervall +2 °C...+4 °C
- 



klimatklass 3M1

- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; Öpptet stativ eller Rör stativ
- droppskydd till hyllor;
- prisskylthållare;
- dörrlås;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- centralkyla modell klimatklass 3M1
- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; Öpptet stativ eller Rör stativ
- droppskydd till hyllor;
- prisskylthållare;
- dörrlås;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- centralkyla modell

## Kjølemonter Metos Green GE-80-88-E-R290

Produktkapacitet	2x GN1/1
Bredde mm	800
Dyp mm	695
Høyde mm	880/1560
Pakkevolum inkl. emballasje	2,252
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	2,252 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	110
Bredde på forpakning	105
Høyde på forpakning	195
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	110x105x195 cm
Netto vekt	210
Net weight with unit	210 kg
Bruttovekt	230
Vekt inkl. emballasje	230 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,314
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Avløp, diam.	30
Kjøleeffekt W	590
Kjølemedie	R290
Støynivå dB	70
Energiklass	B