

Grillkylbänk Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L

Höjden på Metos Classic GR-1200-GN2L-ML-GN2L grilllåda är 650 mm, vilket gör att grillanordningar kan placeras ovanpå möblen.

Den sänkta Metos Classic GR-1200-GN2L-ML-GN2L grilllådan har lådor för fyra GN1/1-150 behållare. Överöppnande teleskopiska glidskenor gör det enkelt att byta GN-behållare och att öppna och stänga lådan smidigt och snabbt.

Locknivån på grilllådan är välisolerad, vilket förhindrar att värmen från grillutrustningen kommer in i kylrummet. Kylskåpets temperaturområde är +4°C...+10°C, med termostatinställningen +1°C...+10°C. Stommens uretanolering är genomgjuten, vilket håller den kalla luften inuti enheten mer effektivt, samtidigt som den kalla luften fördelar den jämnt i möblerna. Grilllådan har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Manöverpanelen är infälld och därmed skyddad från kollisioner.

De rundade inre hörnen på enheten av rostfritt stål och glidskenorna på lådorna, som kan tas bort utan verktyg, gör rengöringen av grilllådan okomplicerad. Den plana ytan på de ergonomiska handtagen är lätta att hålla rena. Ett avtagbart vattentvättbart filter framför kondensorn förhindrar att maskinen blir smutsig. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten, dräneringsmöjlighet som standard. Grilllådan har ett kassetliknande kylaggregat som är lätt att underhålla. Lådtätningar kan bytas ut utan verktyg. Grilllådan levereras med fästen för att fästa nätsladden i undersidan av enheten, vilket gör det lättare att hålla golvet rent under enheten.

- enhetshöjd 650 mm
- kapacitet



4xGN1/1-150 lådor (GN-behållare ingår inte i leveransen)

- kylskåpets temperaturområde är +4°C...+10°C, med termostatinställningen +1°C...+10°C
- ett slätt, isolerat neutralt plan
- överöppnande teleskopiska glidskenor
- elektronisk styrning
- avtagbart, vattentvättbart kondensorfilter
- dräneringsmöjlighet som standard
- lätt utbytbara tätningar
- utdragbart kylaggregat i kassettil
- digital temperaturdisplay
- gjuten uretanisolering
- automatisk avfrostning och dunstning
- konstruktion i rostfritt stål
- justerfötter +20...-45 mm

LEVERANS INGÅR:

- klämmor för att fästa nätsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-behållare
- innersula för lådan
- lådinnerram för GN-behållare i olika storlekar 4xGN1/1-150 lådor (GN-behållare ingår inte i leveransen)
- kylskåpets temperaturområde är +4°C...+10°C, med termostatinställningen +1°C...+10°C
- ett slätt, isolerat neutralt plan
- överöppnande teleskopiska glidskenor
- elektronisk styrning
- avtagbart, vattentvättbart kondensorfilter
- dräneringsmöjlighet som standard
- lätt utbytbara tätningar
- utdragbart kylaggregat i kassettil
- digital temperaturdisplay
- gjuten uretanisolering
- automatisk avfrostning och dunstning
- konstruktion i rostfritt stål
- justerfötter +20...-45 mm

LEVERANS INGÅR:

- klämmor för att fästa nätsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-behållare
- innersula för lådan
- lådinnerram för GN-behållare i olika storlekar

Grillkylbänk Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	650
Paketvolym	0,728
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,728 m3
Längd på förpackning	123
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	82
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	123x70x82 cm
Nettovikt	92
Nettovikt med ental	92 kg
Bruttovikt	110
Vikt inkl. emballage	110 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,42
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	85
Funktion	Kall
Storlek GN	1/1 150
Anslutningseffekt kW	0,42
Belysning	Utan belysning
Antal lådor	4

Grillkylbänk Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L

Förvaringsutrymme

Lådor

Avfrostning

Automatisk