


# Keraaminen lämpötaso

## Metos Drop-In CPL 450

### NovaPlus LED

Keraaminen lämpötaso karkaistusta tummennetusta lasista 1xGN 1/1. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta

- yksikön reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- lämpötilan säätö tehonsäätimellä
- LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 420 mm
- hylly PLUS lisälipalla joka toimii pisarasuojana. Pisarasuojat ovat irroitettavissa



## Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 450 NovaPlus LED

Tuotteen kapasiteetti	1 GN 1/1
Sisämitat mm	465×650×355/734 mm
Tuotteen leveys mm	465
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355/734
Pakkauksen tilavuus	0,277
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,277 m3
Pakkauksen leveys	50
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	79
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	50x70x79 cm
Nettopaino	24,5
Nettopaino	24,5 kg
Bruttopaino	24,5
Pakkauksen paino	24,5 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,2
IP-luokitus	IP43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 410x550 mm
Toiminto	lämmin
GN-koko	GN 1/1

## Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 450 NovaPlus LED

Tehoalue kW	0,3
Valaistus	LED
Yläosa	yläosalla
Malli	Nova Plus