


Varmeplate Keram.M/Overh. Led Metos D-I Cpl450 Novaplus Led

Keramisk varmeplate 1x GN 1/1. I møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring

- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- temperaturjustering med strømkontroll
- bredde på overhulle 420 mm
- LED-belysning, 3000K



Varmeplate Keram.M/Overh. Led Metos D-I Cpl450 Novaplust Led

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Innvendig mål mm | 465×650×355/734 mm |
| Bredde mm | 465 |
| Dyp mm | 650 |
| Høyde mm | 355/734 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,277 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 0,277 m ³ |
| Lengde på forpakning | 50 |
| Bredde på forpakning | 70 |
| Høyde på forpakning | 79 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 50x70x79 cm |
| Netto vekt | 24,5 |
| Net weight with unit | 24,5 kg |
| Bruttovekt | 24,5 |
| Vekt inkl. emballasje | 24,5 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,3 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 220-240 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Maks strømforbruk A | 1,2 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP43 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |
| Remarks (misc.) | öppning 410x550 mm |
| Funksjon | Varm |
| GN størrelse | GN 1/1 |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,3 |

Varmeplate Keram.M/Overh. Led Metos D-I Cpl450 Novaplus Led

| | |
|-----------|--------------|
| Belysning | LED |
| Øvre del | Med øvre del |
| Model | Nova Plus |