

Varmeplate Keram.M/Overh. Led Metos D-I Cpl800 Novaplus Led

Keramisk varmeplate 2x GN 1/1. I møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring

- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- temperaturjustering med strømkontroll
- bredde på overhulle 420 mm
- overhulle av herdet glass
- LED-belysning, 3000K



Varmeplate Keram.M/Overh. Led Metos D-I Cpl800 Novaplust Led

Innvendig mål mm	800×650×355/734 mm
Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	355/734
Pakkevolum inkl. emballasje	0,47
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,47 m ³
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	79
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x79 cm
Netto vekt	36
Net weight with unit	36 kg
Bruttovekt	36
Vekt inkl. emballasje	36 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,5
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,3
Beskyttelsesgrad (IP)	IP43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Remarks (misc.)	öppning 745x550 mm
Funksjon	Varm
GN størrelse	2 GN1/1
Tilkoblingseffekt kW	0,5

Varmeplate Keram.M/Overh. Led Metos D-I Cpl800 Novaplus Led

Hyllestørrelse mm	420
Belysning	LED
Øvre del	Med øvre del
Model	Nova Plus