

Keraaminen lämpötaso

Metos Drop-In CPL 450

Nova H Plus

Keraaminen lämpötaso karkaistusta tummennetusta lasista 2 x

GN 1/1. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta

- yksikön reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta


- lämpötilan säätö tehonsäätimellä

- loisteputkivalaisin

- hylly karkaistua lasia

- ylätason leveys 420 mm

- hylly PLUS lisälipalla joka toimii pisarasuojana. Pisarasuojat ovat irroitettavissa



Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 450 Nova H Plus

Tuotteen kapasiteetti	2 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	460
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355/734
Pakkauksen tilavuus	0,277
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,277 m ³
Pakkauksen leveys	50
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	79
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	50x70x79 cm
Nettopaino	35,5
Nettopaino	35,5 kg
Bruttopaino	35,5
Pakkauksen paino	35,5 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,5
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	IP43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 410x550 mm
Toiminto	lämmin
GN-koko	460×650×355/734 mm
Tehoalue kW	0,5

Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 450 Nova H Plus

Hyllykoko mm	420
Valaistus	halotherm
Yläosa	yläosalla
Malli	Nova Plus