

# Keraaminen lämpötaso

## Metos Drop-In CPL 800

### Nova H Plus

Keraaminen lämpötaso karkaistusta tummennetusta lasista 2 x

GN 1/1. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta

- yksikön reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta

- lämpötilan säätö tehonsäätimellä

- haloterm-lämpösäteilijä

- hylly karkaistua lasia

- ylätasen leveys 420 mm

- hylly PLUS lisälipalla joka toimii pisarasuojana. Pisarasuojat ovat irroitettavissa



## Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 800 Nova H Plus

Tuotteen kapasiteetti	2 GN 1/1
Sisämitat mm	800×650×355/734 mm
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355/734
Pakkauksen tilavuus	0,47
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,47 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	79
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x79 cm
Nettopaino	43
Nettopaino	43 kg
Bruttopaino	43
Pakkauksen paino	43 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,9
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4
IP-luokitus	IP43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 745x550 mm
Toiminto	lämmin
GN-koko	2GN 1/1

## Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 800 Nova H Plus

Tehoalue kW	0,9
Hyllykoko mm	420
Valaistus	halotherm
Yläosa	yläosalla
Malli	Nova Plus