


# Keraaminen lämpötaso

## Metos Drop-In CPL 1200

### Nova H Plus

Keraaminen lämpötaso karkaistusta tummennetusta lasista 3 x GN 1/1. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta

- yksikön reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- lämpötilan säätö tehonsäätimellä
- haloterm-lämpösäteilijä
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 420 mm
- hylly PLUS lisälipalla joka toimii pisarasuojana. Pisarasuojat ovat irroitettavissa



## Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 1200 Nova H Plus

Tuotteen kapasiteetti	3 GN 1/1
Sisämitat mm	1200×650×355/734 mm
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355/734
Pakkauksen tilavuus	0,691
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,691 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	79
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x79 cm
Nettopaino	61
Nettopaino	61 kg
Bruttopaino	61
Pakkauksen paino	61 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6
IP-luokitus	IP43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1145x550 mm
Toiminto	lämmin
GN-koko	3GN 1/1

## Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 1200 Nova H Plus

Tehoalue kW	1,4
Hyllykoko mm	420
Valaistus	halotherm
Yläosa	yläosalla
Malli	Nova Plus