

# Kjølebank Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3- GN3-MU

Kjølebank Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU er en praktisk arbeidsbank som også lagrer råvarer innen rekkevidde. Metos Classic kjøle- og distribusjonsløsninger er designet for forskjellige bruksområder i profesjonelle kjøkken. De er ment å fungere enten som frittstående enheter eller som en del av en serie som dekker hele distribusjonslinjen. De klassiske enhetene gjør det enkelt å transformere og tilpasse kjøkkenet. De tilbyr forskjellige komponenter som forenkler drift samt fellesfri tilkobling av møbler og apparater. I tillegg er de hygieniske, ergonomiske og enkle å rengjøre.

Metos Classic NT-1600-GN3-GN3-GN3-GN3-MU avkjølt skuffeskuff har skuffer for tolv GN1 / 1-150 kantiner. Skuffene har uttrekkbare teleskopskinner, noe som letter utskifting av GN-kantiner og gjør det raskt og enkelt å åpne og lukke skuffene.

Skuffeskuffen er laget i rustfritt stål og har en jevn isolert nøytral toppplate. Kjøleskapets temperaturområde er + 3 ° C ... + 10 ° C. Isolering av støpt uretan holder den kalde luften inne. Den effektive kjøleviften fordeler luften jevnt over hele kjølerommet. Den avkjølte skuffeskuffen har elektronisk kontroll med digital temperaturvisning. Panelet er trukket tilbake og derfor beskyttet mot støt.

Lett å rengjøre takket være den hygieniske toppen av rustfritt stål, de avrundede indre hjørnene og skuffenes glideskinner som kan tas av uten verktøy. Den glatte overflaten på de ergonomiske plasthåndtakene er enkle å holde rene. Det avtakbare filteret foran kondensatoren kan vaskes i vann. Filteret holder kald luft i apparatet



renere og forhindrer samtidig tilsmussing av maskinenheten. Apparatet har automatisk avriming og fordampning. Mulighet for tilkobling til avløp som standard. Skuffenes beslag kan skiftes uten verktøy. Skuffeskuffen følger med beslagene for å feste strømledningen under apparatet, noe som letter rengjøring av gulvet under apparatet.

- kapasitet 12xGN1 / 1-150 skuffer (GN-fartøyer er ikke inkludert i leveransen)
- utvidbare teleskopskinner
- temperaturområde +3 ° C ... +10 ° C
- digital temperaturvisning elektronisk kontroll
- konstruksjon i rustfritt stål isolasjon av støpt uretan
- avtakbart kondensfilter som kan vaskes i vann
- automatisk avriming og fordampning
- lett utskiftbare tetningslister fast kjølemaskin på høyre side av apparatet
- justerbare ben +20 ...- 45 mm
- kjølemedium R290

#### LEVERING INKLUDERER:

- beslag for strømledningen

#### TILBEHØR (bestilles separat):

- GN-fartøy
- indre bunn for skuff
- innerramme for skuffer for GN-fartøy i forskjellige størrelser
- hjul (kode: 4321300) renere og forhindrer samtidig tilsmussing av maskinenheten. Apparatet har automatisk avriming og fordampning. Mulighet for tilkobling til avløp som standard. Skuffenes beslag kan skiftes uten verktøy. Skuffeskuffen følger med beslagene for å feste strømledningen under apparatet, noe som letter rengjøring av gulvet under apparatet.

- kapasitet 12xGN1 / 1-150 skuffer (GN-fartøyer er ikke inkludert i leveransen)
- utvidbare teleskopskinner
- temperaturområde +3 ° C ... +10 ° C
- digital temperaturvisning elektronisk kontroll
- konstruksjon i rustfritt stål isolasjon av støpt uretan
- avtakbart kondensfilter som kan vaskes i vann
- automatisk avriming og fordampning
- lett utskiftbare tetningslister fast kjølemaskin på høyre side av apparatet
- justerbare ben +20 ...- 45 mm
- kjølemedium R290

#### LEVERING INKLUDERER:

- beslag for strømledningen

#### TILBEHØR (bestilles separat):

- GN-fartøy
- indre bunn for skuff
- innerramme for skuffer for GN-fartøy i forskjellige størrelser
- hjul (kode: 4321300)

## Kjølebank Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU

Innvendig mål mm	2000×650×900 mm
Bredde mm	2000
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,654
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,654 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	203
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	105
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	203x70x105 cm
Netto vekt	173,78
Net weight with unit	173,78 kg
Bruttovekt	204,78
Vekt inkl. emballasje	204,78 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,53
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	2,3
Beskyttelsesgrad (IP)	IP43
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	92
Funksjon	Kald
GN størrelse	1/1 150
Tilkoblingseffekt kW	0,53

## Kjølebensk Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU

Belysning	Uten belysning
Antall skuff	12
Oppbevaring	Esker
Tining	Automatisk