

Grillkjølebenk Metos Classic GR-2000-GN2L- GN2L-GN2L-GN2L-MU

Grillkjølbenken Metos Classic GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU er 650 mm høy, hvilket gjør at grillutrustningen kan plasseres på benken. Metos Classic kyl- og distributionsløsninger er planlagt for ulike anvendingsformål i profesjonelle kjøk. De er avsedde å fungere enten som frittstående anordninger eller som del av en serie som dekker hele distributionslinjen. Proff-anordningene gjør at kjøket lett kan omvandles og tilpasses.



Den låge grillkjølbenken Metos Classic GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU har draglådor for åtte GN1/1-150-kårl. Låderne har øverutdragbare teleskopskenor vilket underletter bytte av GN-kårl og gjør at det går snabbt og smidigt å oppne og stånga låderne.

Grillkjølbenkens toppskiva er vel isolerad, dårfør nås inte kylutrymmet av vårmen frå grillutrustningen. Kylmaskinens temperaturområde er +3 °C... +10 °C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylflåkten fördelar luften jåmnt i hela kylutrymmet. Den kylda draglådshurtsen har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen er indragen og dårfør skyddad mot støtar.

Grillkjølbenken er tillverkad av rostfritt stål. Den er lett å rengørå tack vare de rundade innerhørnen samt draglådornas glidskenor som kan lossas utan verktyg. Det løsttagbara filtret framfør kondensatorn kan tvåtås i vatten. Filtret håller den kalla luften i apparaten renare og hindrar samtidig nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning og avdunstning. Møjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tåtninger

kan bytas ut utan verktyg. Med grillkylbänken medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- höjd 650 mm
- kapacitet 8xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätninglistor
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar kan bytas ut utan verktyg. Med grillkylbänken medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- höjd 650 mm
- kapacitet 8xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätninglistor
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar

Grillkjølebenk Metos Classic GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU

Innvendig mål mm	2000×650×650 mm
Bredde mm	2000
Dyp mm	650
Høyde mm	650
Pakkevolum inkl. emballasje	1,005
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,005 m ³
Lengde på forpakning	203
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	82
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	203x70x82 cm
Netto vekt	130,28
Net weight with unit	130,28 kg
Bruttovekt	158
Vekt inkl. emballasje	158 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,53
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	2,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Kjølemedie	R290A
Mengde kjølemedie g	92
Funksjon	Kald
GN størrelse	1/1 150
Tilkoblingseffekt kW	0,53

Grillkjølebenk Metos Classic GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU

Belysning	Uten belysning
Antall skuff	8
Oppbevaring	Esker
Tining	Automatisk