

Kylmäallas Metos Drop-In CB 1200

Kylmäallas 3 x GN 1/1 syvyys 160 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan
- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta



Kylmäallas Metos Drop-In CB 1200

Tuotteen kapasiteetti	3 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	640
Pakkauksen tilavuus	0,604
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,604 m ³
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	69
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x69 cm
Nettopaino	56
Nettopaino	56 kg
Bruttopaino	60
Pakkauksen paino	60 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,32
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	90
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1150x575 mm

Kylmäallas Metos Drop-In CB 1200

Toiminto	kylmä
GN-koko	3GN1/1
Tehoalue kW	0,32

