

Kylbrunn Metos Classic BT-400-MPL

- GN1/1 stor flaskbrunn. Konstruktionen i rostfritt stål
- isolering av gjuten urethan med bra isoleringsförmåga
 - effektiv kylmaskin med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay
 - automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
 - temperaturområde: +3° - +10 °C
 - lätt utbytbara tätninglistor
 - justerbara ben +20/-45 mm



Kylbrunn Metos Classic BT-400-MPL

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Bredd mm | 400 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,331 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 0,331 m ³ |
| Längd på förpackning | 45 |
| Bredd på förpackning | 70 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 45x70x110 cm |
| Nettovikt | 45 |
| Nettovikt med ental | 45 kg |
| Bruttovikt | 50 |
| Vikt inkl. emballage | 50 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,3 |
| Säkringsstorlek A | 10 |
| Spänning V | 220-240 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 1,3 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Kylmedium | R290 |
| Kylmedium, mängd g | 40 |
| Funktion | Kall |
| Storlek GN | GN1/1 160 mm |
| Anslutningseffekt kW | 0,42 |
| Belysning | Utan belysning |

Kylbrunn Metos Classic BT-400-MPL

Avfrostning

Automatisk