

# Påfyllingskran Vannbad

## Metos Proff BM-F-2

Två brunnars fyllning med tryckknapp. Separat fyllning för alla brunnar

- måste beställas tillsammans med enheten (kan inte eftermonteras)
- passar modellerna BM2-800 och BMOS2-800



## Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-2

Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Transport mål (LxDxH)	0x0x0
Netto vekt	3
Net weight with unit	3 kg
Bruttovekt	3
Vekt inkl. emballasje	3 kg
Vektenhet	kg
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Varmt vann, diam.	LV R3/4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

## Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-2

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,468
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,468 m3
Lengde på forpakning	80
Bredde på forpakning	65

## Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-2

Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	80x65x90 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei