


Isbrønn M/Overh. Led

Metos D-I Cib 450 Nova Sky

Led

Isolert brønn 1x GN 1/1, dyp 160 mm. Brønnen er aldeles sømløs og hjørner er avrundet for å forenkle renhold

- avløp i brønnen med 1m lang slange
- i møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring
- uten kjølemaskin
- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- SKY overhulle med LED-belysning, 3000K
- bredden av overhulle 300 mm
- overhulle av herdet glass



Isbrønn M/Overh. Led Metos D-I Cib 450 Nova Sky Led

Bredde mm	460
Dyp mm	650
Høyde mm	230/609
Pakkevolum inkl. emballasje	0,231
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,231 m3
Lengde på forpakning	50
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	66
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	50x70x66 cm
Netto vekt	24
Net weight with unit	24 kg
Bruttovekt	24
Vekt inkl. emballasje	24 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,03
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	0,2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Remarks (misc.)	öppning 419x554 mm
Funksjon	Nøytral
Belysning	LED
Øvre del	Med øvre del

Isbrønn M/Overh. Led Metos D-I Cib 450 Nova Sky Led

Tining

Manual