

Kjølt brønn m/overhulle Led

Metos D-I CB 1600 Nova

LED

Drop-in kjølebrønn 4x GN 1/1, dybde 160 mm for nedfelling i benk. Bassengkantens høyde 15mm fra møbeloverflaten

- sømløs brønn med avrundene hjørner for enkelt renholdrenhold

- avløp i brønnen med 1m lang slange

- overhulle av herdet glass, bredde 420 mm

- LED-belysning



Kjølt brønn m/overhulle Led Metos D-I CB 1600 Nova LED

Produktkapacitet	4 GN 1/1
Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	640/1019
Pakkevolum inkl. emballasje	1,236
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,236 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	107
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x107 cm
Netto vekt	82
Net weight with unit	82 kg
Bruttovekt	82
Vekt inkl. emballasje	82 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,33
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	110
Remarks (misc.)	öppning 1545x575 mm

Kjølt brønn m/overhulle Led Metos D-I CB 1600 Nova LED

Funksjon	Kald
GN størrelse	4GN1/1
Tilkoblingseffekt kW	0,33
Belysning	LED

