

Isterningmaskin Metos C90 AX AG med filter, R290

Isbitmaskin med egen isbeholder. Maskinenes kompakte dimensjoner gjør den egnet for små rom, samt gjør at de kan installeres under benk. Maskinene produserer klare, gjennomsiktige isbiter. Ismaskinen er godt egnet for barer, kafeer, små restauranter og kiosker.

Maskinene har et automatisk vaskesystem som sørger for enkel rengjøring. Innvendig rengjøring og vedlikehold av maskinen er også enkelt på grunn av enkel tilgang. Kontrollene til maskinene fungerer elektronisk, noe som gjør det mulig å oppdage feil og kan brukes til å bestemme effektiviteten til maskinen.

- kapasitet:86kg/24t
- bing 42kg
- luftkondensering
- med luft filter
- klare og gjennomsiktige isbiter
- isbit størrelse 20g
- vann sprayes inn i fordampere
- integrert isbeholder med dør
- konstruksjon i rustfritt stål
- automatisk vaskesystem
- miljøvennlig R290 kjølemedium

LEVERING INKLUDERER:

- isbøtte
- trykkvannslange
- avløpsslange
- justerbare ben Ø50mm H100-120 mm

EKSTRA TILBEHØR (bestilles med maskinen):

- ozonprogrammerbar sanitetssyklus
- Rainbow teknologi fordamperebehandling
- IOT-skyforbindelse
- programmerbar isproduksjon

Tilleggsutstyr:

- avløpspumpe (4173177) kan ettermonteres

Kapasitetsverdiene er beregnet under forhold der rommet temperaturen er 10°C og vanntemperaturen er 10°C. Hvis vannet brukes er varmere, vil maskinens ytelse reduseres.



Isterningmaskin Metos C90 AX AG med filter, R290

Produktkapacitet	isprod. 86kg/24h,binge 42kg
Bredde mm	700
Dyp mm	580
Høyde mm	995
Pakkevolum inkl. emballasje	0,511
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,511 m ³
Lengde på forpakning	74
Bredde på forpakning	64
Høyde på forpakning	108
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	74x64x108 cm
Netto vekt	54
Net weight with unit	54 kg
Bruttovekt	63
Vekt inkl. emballasje	63 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,67
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	171
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	55
Avløp, diam.	Ø 20
Avløp, tilkoblingshøyde mm	171

Isterningmaskin Metos C90 AX AG med filter, R290

Kjøleeffekt W	1065
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	90
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengjøring	Vaskeprogram
Istype	Isbit
Isbitform	Kube
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Kondenseringsmetode	Luftkondensering
Tining	Automatisk
Modell	luftkondensering -med bing